

# Zubehör

	<b>Seite</b>	<b>Nr.</b>	
	Piktogramm Ø52 x 4 mm . . . . .	102	1145.05
	Piktogramm 160 x 60 x 2 mm . . . . .	102	1223.05
	Piktogramm 175 x 170 x 2 mm . . . . .	103	1285.05
	Türpuffer Ø25 mm, Höhe 45 mm . . . . .	104	1600
	Türpuffer Ø25 mm, Höhe 75 mm . . . . .	104	1601
	Türpuffer Ø25 mm, Höhe 10 mm . . . . .	105	1602
	Wandtürpuffer Ø18 mm, Höhe 75 mm . . . . .	106	1604
	Wandtürpuffer Ø18 mm, Höhe 75 mm, mit Haken . . . . .	106	1605
	Türpuffer Ø80 mm, Höhe 15 mm . . . . .	107	1606
	Türpuffer Ø80 mm, Höhe 30 mm . . . . .	107	1607
	Briefeinwurf 315 x 80 x 2 mm . . . . .	108	1608
	Briefklappe 325 x 80 mm . . . . .	108	1609
	Klingelknopf Ø52 x 4 mm . . . . .	109	1615
	Klingelknopf 65 x 30 x 8 mm . . . . .	109	1616
	Bullauge Ø200 mm. . . . .	110	1681-200
	Bullauge Ø355 mm. . . . .	110	1681-355
	Mantelhaken Ø10 mm . . . . .	111	1813
	Haken Ø55 mm . . . . .	111	1819
	Geländerstütze Ø14 mm, mit geradem Sattel. . . . .	112	1822
	Geländerstütze Ø14 mm, mit gebogenem Sattel . . . . .	112	1825
	Geländerstütze Ø14 mm, ohne Sattel. . . . .	113	1827

# no 1145.x5.xxx



Piktogramm Ø 52x4 mm, Rosette mit Abdeckung, vorgebohrt für Senkkopfschrauben. Die Symbole können mit oder ohne Rahmen geliefert werden. Weitere Symbole oder Texte sind ebenfalls möglich. Auf Wunsch auch zum Aufkleben.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Lieferung einzeln inkl. Holzschrauben 3,5x13 mm Torx Nr. 15.



Edelstahl: 1145.05.xxx

Messing: 1145.95.xxx

xxx = Symbolnr., siehe Übersicht.

# no 1223.x5.xxx



Piktogramm 160x60x2 mm. Vorgebohrt für Senkkopfschrauben 3,5 mm oder M4 Patentschrauben. Die Symbole können mit oder ohne Rahmen geliefert werden. Weitere Symbole oder Texte sind ebenfalls möglich. Auf Wunsch auch zum Aufkleben.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Lieferung einzeln inkl. Holzschrauben 3,5x13 mm Torx Nr. 15.



Edelstahl: 1223.05.xxx

Messing: 1223.95.xxx

xxx = Symbolnr., siehe Übersicht.


## no 1285.x5.xxx



Piktogramm 175x170x2 mm. Vorgebohrt für Senkkopfschrauben 3,5 mm oder M4 Patentschrauben. Die Symbole können mit oder ohne Rahmen geliefert werden. Weitere Symbole oder Texte sind ebenfalls möglich. Auf Wunsch auch zum Aufkleben.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Lieferung einzeln inkl. Holzschrauben 3,5x13 mm Torx Nr. 15.



Edelstahl: 1285.05.xxx

Messing: 1285.95.xxx

xxx = Symbolnr., siehe Übersicht.



033



034



035



036



037



038



039



040



041



042



044



045



046



047



048



049



051



052



053



054



056



057



058



061



063



066



067



068



069



070



071



072



073



075



077



078



079



080



081



083



084



085



086



087



088



089



090



091



092



093



094



096



097



098



099



100



101



102



103



104



105



106



108



110



112



113



114



116



117



118



119



120


# no 1600



Türpuffer Ø25 mm, Höhe 45 mm, Rosette Ø50x3 mm, mit schwarzem Gummianschlag.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Lieferung einzeln inkl. Schraube und Dübel.



Edelstahl: 1600.00  
Messing: 1600.90


# no 1601



Türpuffer Ø25 mm, Höhe 75 mm, Rosette Ø50x3 mm, mit schwarzem Gummianschlag.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Lieferung einzeln inkl. Schraube und Dübel.



Edelstahl: 1601.00  
Messing: 1601.90

no 1602



Wandtürpuffer Ø25 mm, mit schwarzem Gummianschlag.

Matt vernickelt.

Lieferung einzeln inkl. Schraube.



Vernickelt: 1602.00

THE  
POUL DUE JENSEN  
ACADEMY



The Poul Due Jensen Academy.  
Architekten: C.F. Møller


# no 1604



Wandtürpuffer Ø18 mm, Höhe 75 mm, Rosette Ø28x3 mm, mit schwarzem Gummianschlag.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Lieferung einzeln inkl. Schraube und Dübel.



Edelstahl: 1604.00  
Messing: 1604.90


# no 1605



Wandtürpuffer Ø18 mm mit haken, Höhe 75 mm, Rosette Ø28x3 mm, mit schwarzem Gummianschlag.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Lieferung einzeln inkl. Schraube und Dübel.



Edelstahl: 1605.00  
Messing: 1605.90



## no 1606



Türpuffer Ø80 mm, Höhe 15 mm, mit grauem Gummianschlag.  
Sichtbare Befestigung mit Holzschrauben.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304).

Lieferung einzeln inkl. Holzschrauben.



Edelstahl: 1606.00



## no 1607



Türpuffer Ø80 mm, Höhe 30 mm, mit grauem Gummianschlag.  
Sichtbare Befestigung mit Holzschrauben.


Edelstahl matt gebürstet (AISI 304).

Lieferung einzeln inkl. Holzschrauben.



Edelstahl: 1607.00

# no 1608




Briefeinwurf, 315x80x2 mm, mit aufgeschweißten M4 Gewindestutzen zur Montage von der Gegenseite. Öffnung 265x38 mm.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Lieferung einzeln inkl. M4x84 mm Schrauben Torx Nr. 15.

Beachten Sie bitte das Einbaudetail auf Seite 217.



Edelstahl: 1608.00  
Messing: 1608.90

# no 1609




Briefklappe mit Federverschluß, 325x80 mm.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Lieferung einzeln inkl. Holzschrauben.

Beachten Sie bitte das Einbaudetail auf Seite 217.



Edelstahl: 1609.00  
Messing: 1609.90


no 1615



Klingelknopf auf Rosette Ø52x4 mm zur unsichtbaren Montage.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Lieferung einzeln inkl. Holzschrauben 3,5x16 mm Torx Nr. 15.



• 52 •

Edelstahl: 1615.086  
Messing: 1615.986


no 1616



Klingelknopf auf Ovalrosette 65x30x8 mm zur unsichtbaren Montage.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304) oder Messing.

Lieferung einzeln inkl. Holzschrauben 3,5x16 mm Torx Nr. 15.



65

• 30 •

Edelstahl: 1616.086  
Messing: 1616.986

# no 1681.00-200



Bullauge Ø200 mm. Befestigung mit Holzschrauben oder Patenthülenschrauben M4. Lieferung ohne Glas. Tür- und Glasstärke bei der Bestellung angeben.


Das Bullauge besteht aus 3 getrennten Elementen, den zwei Ringen und der Zarge. Die Zarge wird nach Maß gefertigt, abhängig von der Tür- und Glasstärke.

Ausschnitt: ø200 mm  
Lichte: ø195 mm  
Außen: ø255 mm  
Glasfalz: ø210 mm

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304).

Lieferung paarweise inkl. Holzschrauben 3,5x16 mm.

Beachten Sie bitte das Einbaudetail auf Seite 217.



# no 1681.00-355



Bullauge Ø355 mm. Befestigung mit Holzschrauben oder Patenthülenschrauben M4. Lieferung ohne Glas. Tür- und Glasstärke bei der Bestellung angeben.


Das Bullauge besteht aus 3 getrennten Elementen, den zwei Ringen und der Zarge. Die Zarge wird nach Maß gefertigt, abhängig von der Tür- und Glasstärke.

Ausschnitt: ø355 mm  
Lichte: ø350 mm  
Außen: ø410 mm  
Glasfalz: ø365 mm

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304).

Lieferung paarweise inkl. Holzschrauben 3,5x16 mm.

Beachten Sie bitte das Einbaudetail auf Seite 217.






# no 1822



Geländerstütze Ø14 mm, massiv, auf losen Rosetten Ø40x3 mm, mit geradem Sattel.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304).

Lieferung einzeln inkl. M8x70 mm Stockschraube.



Edelstahl: 1822.00


# no 1825



Geländerstütze Ø14 mm, massiv, auf losen Rosetten Ø40x3 mm, mit gebogenem Sattel.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304).

Lieferung einzeln inkl. M8x70 mm Stockschraube.



Edelstahl: 1825.00


no 1827



Geländerstütze Ø14 mm, massiv, auf loser Rosetten Ø40x3 mm,  
Montage horizontal sowie mit 45°.

Edelstahl matt gebürstet (AISI 304).

Lieferung einzeln inkl. M8x70 mm Stockschraube.



Edelstahl: 1827.00



Caja de Granada, Bank, Spanien.  
Architekt: Alberto Campo Baeza.